

Фискальный регистратор Bixolon 01-K

Выбор ДатаКрат

Имея более 16 лет в сфере автоматизации торговли и услуг, мы прекрасно представляем, какие требования предъявляются к фискальному регистратору для обеспечения безупречной работы кассового узла.

Поэтому при выборе своего фискального регистратора были учтены все пожелания, как наших технических специалистов, так и наших клиентов.



ДАТАКРАТ
|||||

BIXOLON® 

Фискальный регистратор Bixolon 01-K краткий обзор

Первый принтер в России,
созданный специально
для использования в качестве
фискального регистратора

- ✓ Разработан компанией Bixolon для стран с фискальным законодательством.
- ✓ Более 2 лет успешной эксплуатации в Европе.
- ✓ В принтере учтены особенности российского фискального законодательства, в частности, предусмотрен отсек для размещения ЭКЛЗ и ФП.



ДАТАКРАТ
|||||

BIXOLON® 

Современный фискальный регистратор

- ✓ Разработан на базе современного термопринтера Bixolon 350Plus
- ✓ Практически все технические характеристики выше, чем у аналогов.

Скорость печати. Один из самых быстрых фискальных регистраторов на рынке – скорость печати 200 мм/с.

Надежность. Гарантированный ресурс отрезчика 1,8 млн движений . Ресурс печатающей головки 150 км ленты.

Большой объём кассовых операций при ежедневной интенсивной нагрузке



ДАТАКРАТ
|||||

BIXOLON® | **SAMSUNG**

Техническая спецификация

Печать

➤	Метод печати	Прямой термальный
➤	Скорость печати, мм/сек	200
➤	Разрешение, точек на дюйм	180
➤	Размер шрифта А	12 x 24
➤	Размер шрифта В	9 x 24
➤	Знаков на строку, шрифт А	42
➤	Знаков на строку, шрифт В	56
➤	Бумага Ширина, мм	80
➤	Диаметр рулона, мм	83
➤	Метод подачи	Простая загрузка

Надежность

➤	Печать строк	7 000 000
➤	Ресурс печатной головки, км	150
➤	Ресурс ножа, отрезаний	1 800 000

Универсальность

➤	Интерфейс	USB 2.0 (на плате), RS-232C
➤	Открытый протокол обмена для обеспечения работы принтера в других ОС	
➤	Индикация событий:	«мало бумаги», «бумага закончилась», «открыта крышка»
➤	Питание (SMPS)	AC 100~240 В / DC 24 В; 2,5А
➤	Размер (Ш x Д x В), мм	145 x 195 x 196
➤	Рабочая температура, °С	0 - 45

Сервис

Собственные центры техобслуживания
в более, чем **30 городах России**.
Постоянная поддержка, обучение,
помощь в продвижении.



Спасибо за внимание!

ДАТАКРАТ
|||||



*Всегда
в лидерах!*